



ILKA®-BAUTENSCHUTZ



Werterhaltung beginnt im Kopf!

- Steinreinigung
- Fassadenschutz
- Fassadenreinigung
- Farb- und Graffiti-Entfernung



REINIGEN • SCHÜTZEN • PFLEGEN



SZ

Steinreiniger M

Steinreiniger Basic

Steinreiniger S

Steinreiniger FSV5

Saure Steinreiniger

Geeignet für Steine und Steinfassaden, Gehwege und Mauern
(nicht für polierte Oberflächen geeignet)

01.01	ILKA-SZ	Entfernt Zementschleier und Ausblühungen auf Klinker, Beton, Natur- und Kunststeinen.
01.16	ILKA-SZ salzsäurefrei salzsäurefrei	Wie ILKA-SZ, aber ohne Salzsäure.
01.18	ILKA-SBR Sichtbetonreiniger	Wird verwendet für die Reinigung von Sichtbeton. Es entfernt Rost, Verfärbungen und Schalöl, sowie auch atmosphärische Verschmutzungen. Aus nachhaltigen Rohstoffen.
01.15	ILKA-Steinreiniger M	Reinigt Natur- und Klinkerfassaden, Terrassen und Sandstein. Für eisenhaltige oder mit Eisenadern durchzogene Natursteine oder Kunststeine.
01.17	ILKA-Steinreiniger Basic	Reinigt Sandstein, Klinkerfassaden, Naturstein, Terrassen und Beton. Entfernt Rost und Umweltverschmutzungen auf mineralischem Untergrund.
01.02	ILKA-Steinreiniger S	Reinigt Sandstein, Klinkerfassaden, Naturstein, Terrassen und Beton. Entfernt Rost und Umweltverschmutzungen auf mineralischem Untergrund. Ausschließlich für Fachbetriebe.
01.03	ILKA-Steinreiniger FS	Reinigt Sandstein, Klinkerfassaden und Naturstein, gegen starke Umweltverschmutzungen. Ausschließlich für Fachbetriebe.
01.04	ILKA-Steinreiniger FSV	Reinigt Sandstein, Klinkerfassaden und Naturstein, gegen stärkere Umweltverschmutzungen. Ausschließlich für Fachbetriebe.
01.05	ILKA-Steinreiniger FSV5	Reinigt Sandstein, Klinkerfassaden und Naturstein, gegen stärkste Umweltverschmutzungen. Ausschließlich für Fachbetriebe.



Steinreiniger A



Steinreiniger AP



Putzreiniger Bio

Alkalische Steinreiniger

Geeignet für säureempfindliche Steine und Steinfassaden, Gehwege und Mauern

01.06	ILKA-Steinreiniger A	Ein wirksames Reinigungsmittel für alle kalziumhaltigen Gesteinsarten, wie Marmor, Terrazzo, Travertin, Muschelkalk, Fliesen und Betonstein.
01.07	ILKA-Steinreiniger AP	Abbeizpaste, alkalisch eingestellt, gegen stark verschmutzte und versinterte Steinfassaden.
01.08	ILKA-Steinreiniger APV	Abbeizpaste, alkalisch eingestellt, gegen sehr stark verschmutzte und versinterte Steinfassaden.
01.12	ILKA-Steinreiniger Bio kennzeichnungsfrei	Fassadenreiniger für Sandstein, Klinker- und Keramikfassaden, Marmor, Travertin, Muschelkalk. Für Dampfstrahl- und HD-Geräte geeignet.
01.14	ILKA-Putzreiniger Bio kennzeichnungsfrei	Fassadenreiniger für mineralischen Putz und Kunstharzputz. Geeignet für HD-Geräte.

Steinpflagemittel

05.03	ILKA-Flufix	Polierflaut für alle Natur- und Kunststeinarten und Parkett.
05.05	ILKA-Schieferöl	Gebrauchsfertiges Pflegeprodukt mit Schutz für Tonschiefersorten unterschiedlichster Art.
05.01	ILKA-Klinkeröl kennzeichnungsfrei	Vertieft Farbe und Struktur von Klinker, Tonplatten und Ziegelfliesen.



Neutralisator S



Neutralisator A



Fugenmörtel SF



Steinverfestiger

Neutralisatoren

01.09	ILKA-Neutralisator S	Neutralisiert alkalisch gereinigte Steine und Fassaden.
01.13	ILKA-Neutralisator A	Neutralisiert sauer gereinigte Steine und Fassaden.

Fugenmörtel


Hydrophobe Schlämmverfugung*

20.00	ILKA-Fugenmörtel SF	5131 zementgrau 30 kg
20.01	ILKA-Fugenmörtel SF	5132 anthrazit 30 kg
20.02	ILKA-Fugenmörtel SF	5674 sandsteingelb 30 kg

* auf den Stein abgestimmte Farben sind auf Anfrage möglich

Steinverfestiger

02.04	ILKA-Steinverfestiger OH	Steinverfestiger OH auf Basis von Kieselsäureester ohne hydrophobierende Zusätze. Ausschließlich für Fachbetriebe.
02.05	ILKA-Steinverfestiger H	Steinverfestiger H auf Basis von Kieselsäureester mit hydrophobierenden Zusätzen.



Titan 5

Strukturfix

Siloxanemulsion


Siloxan

Imprägnate

Moderne hydrophobe Imprägnierungen, die alle für Airlessgeräte geeignet und UV- sowie alkalitätsbeständig sind.

02.01	ILKA-Siloxan	Spezialimprägnierung gegen Witterungsschäden für Natur- und Klinkerfassaden, Sandstein und Terrassen. Schutz gegen Nachverschmutzungen.
02.07	ILKA-Siloxan FT	Wie ILKA-Siloxan aber mit Farbvertiefung für rote oder gelbe Gesteinsarten.
02.02	ILKA-Siloxan Plus	Wie ILKA-Siloxan aber mit Verfestiger für Baustoffe und integriertem Schmutzabweiser, zusätzlich mit CO ₂ Sperre.
02.08	ILKA-Siloxan Plus FT	Wie ILKA-Siloxan Plus aber zusätzlich mit Farbvertiefung für rote oder gelbe Gesteinsarten.
02.10	ILKA-Strukturfix	Spezialvertiefer von Farbe und Struktur, wirkt imprägnierend und schmutzabweisend. Hat einen Nasseffekt.
02.03	ILKA-Siloxanemulsion lösemittelfrei, WDVS-geeignet	Imprägnierung für Steinfassaden, Putzfassaden und Terrakotta-Fliesen. Verhindert Witterungsschäden und ist gut schmutzabweisend. Geeignet für Innen- und Außenbereich.
02.14	ILKA-Siloxan Bautenschutzcreme lösemittelfrei, WDVS-geeignet, kennzeichnungsfrei	Viskose hydrophobierende Paste, gut haftend auch an Decken und Wänden, deshalb sehr sparsam, dringt gut ein und ist in der Regel nach dem Trocknen nicht sichtbar.
02.16	ILKA-Titan 5 lösemittelfrei, WDVS-geeignet, kennzeichnungsfrei	Spezialimprägnierung, für Textilien, Holz, Leder, mineralische Untergründe und Kunststoff, UV-beständig.
02.11	ILKA-Sanierschutz lösemittelfrei, WDVS-geeignet	Fungizid und algizid eingestellt. Für Steinfassaden, Putzfassaden, Kunstharzputze und kunstharzgebundene Farben sowie Vollwärmeschutz. Verhindert Pilz- und Algenbefall an den Außenfassaden und Dachziegeln.*

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen lesen



Fleckschutz-W



Graffiti-Ex



City Cleaner

Graffitientfernung und -schutz

04.07	ILKA-Graffiti-Ex	Spezialabbeizer von Graffiti an Steinfassaden und Mauern. Zur Flächenbehandlung auf Beton, Sandstein, Kalkstein, Ziegelmauerwerk usw. gegen Farbschmierereien, Parolen und Graffiti, hochviskoses Produkt mit guter Haftfestigkeit. CKW-frei, nicht für WDVS geeignet!
02.09	ILKA-Antigraffiti-Emulsion lösemittelfrei, WDVS-geeignet, kennzeichnungsfrei, Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V.	Temporärer Antigraffiti Schutz (Opferschicht). Spezialschutz gegen Graffiti und Schmierereien. Lösemittelfrei, deshalb für innen und außen und für WDVS-geeignet. Geprüft von der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V..
02.20	ILKA-Antigraffiti Primer kennzeichnungsfrei	Ist eine Grundierung für mineralische Untergründe. Es verhindert Farbvertiefungen und Farbänderungen auf Beton, Natur- und Kunststeinen, die durch ILKA-Antigraffiti Protect entstehen können.
02.19	ILKA-Antigraffiti Protect WDVS-geeignet	Permanenter Antigraffiti Schutz im Einkomponentensystem, gebrauchsfertig, UV Beständig. Elastischer Permanentschutz, wasserdampfdurchlässig, hydrophob. Graffiti mit Wasser abwaschbar.
04.15	ILKA-City Cleaner	ILKA-City Cleaner ist ein moderner Reiniger für die Entfernung von Graffiti, Farben, Ölen, Fetten, Folienetiketten, ausgehärteten Klebstoffen, Gummiresten und auch für Graffiti auf Plexiglas.
04.01	ILKA-Rapid	Klebeband- und Kunstharzlöser, Fassadenfarben- und Graffitientferner. Entfernt Klebebandreste und Klebstoffe, von TESA® empfohlen.
04.08	ILKA-Lack-Ex	Hochleistungsentlacker, flüssig, CKW-frei, auch für Anwendung im Tauchbad geeignet. Für die Reinigung von Spritzpistolen, Lackbehältern und Edelstahl Düsen. Auch zur Graffitientfernung geeignet.



Epo-Ex-Gel

Rapid AP

Rapid bio I yellow

Rapid bio II blue

Imprägnate, oleophob

Moderne hydrophobe und oleophobe Imprägnierung, UV- sowie alkalitätsbeständig. Für alle Airlessgeräte geeignet.

02.15	ILKA-Fleckschutz W oleophob und hydrophob, lösemittelfrei, WDVS-geeignet, kennzeichnungsfrei	Verhindert das Eindringen von Wasser, Öl, Fett, Rotwein, Kaffee und anderen Substanzen in Steinflächen. Die Flecken können dann leicht abgewischt werden. Auf Wasserbasis und lösemittelfrei. Für innen und außen geeignet.
-------	---	---

Abbeizer, CKW-frei

Moderne CKW-freie Abbeizer, die alle für Airlessgeräte geeignet sind.

04.02	ILKA-Rapid AP Kurzzeitabbeizer	Spezialabbeizer für Lacke und Dispersionsanstriche, geeignet für Airlessgeräte. Kurzzeitabbeizer.
04.14	ILKA-Rapid bio I yellow Langzeitabbeizer, filmbildende Vernetzung, kennzeichnungsfrei	Basic Spezialfarbabbeizer mit filmbildender Vernetzung für Fassadenfarbe auf Putz, Naturstein und Klinker. Löst Dispersionsanstriche, Kunstharzputze, Latex, Acrylate, Ölfarbe. Biologisch abbaubar.
04.11	ILKA-Rapid bio II blue Langzeitabbeizer, kennzeichnungsfrei	Spezialfarbabbeizer für Fassadenfarbe auf Putz, Naturstein und Klinker. Löst Dispersionsanstriche, Kunstharzputze, Latex, Acrylate, Ölfarbe. Biologisch abbaubar.
04.09	ILKA-Rapid bio-pastös III Langzeitabbeizer, IWL-geprüft	Besonders starker Spezialfarbabbeizer für Fassadenfarbe auf Putz, Naturstein und Klinker. Löst Dispersionsanstriche, Kunstharzputze, Latex, Acrylate, Ölfarbe. Biologisch abbaubar.
04.12	ILKA-Epo-Ex Gel	Spezialgel zur Entfernung von 2k-Epoxidharz und Lacken. Zur Reinigung von Epoxidharzschleiern und Fugenmörtel auf Pflastersteinen und anderen mineralischen Untergründen.

Ölkiller

04.10	ILKA-Ölkiller	Ölfleckenentferner. ILKA-Ölkiller löst und absorbiert ölige, fettige und andere ölartige Verschmutzungen, auf Wand und Boden, Steinen, Arbeitsplatten, unglasierter Keramik, Putz und Holz.
-------	----------------------	---



Lack-Ex

Rapid Tape-Ex / Rapid

Sanierlösung / Sanierschutz

Flüssige Lösemittel für Lacke, Farben und Klebandentferner

04.08	ILKA-Lack-Ex	Hochleistungsentlacker, flüssig, CKW-frei, auch für Anwendung im Tauchbad geeignet. Für die Reinigung von Spritzpistolen, Lackbehältern und Edelstahldüsen. Auch zur Graffiti-entfernung geeignet.
04.01	ILKA-Rapid	Kleband- und Kunstharzlöser, Fassadenfarben- und Graffiti-entferner. Entfernt Klebandreste und Klebstoffe, von TESA® empfohlen.
04.13	ILKA-Rapid Tape-Ex kennzeichnungsfrei	Kleband- und Kunstharzlöser, Fassadenfarben- und Graffiti-entferner. Entfernt Klebandreste und Klebstoffe.
06.01	ILKA-Spezial DEKRA-geprüft	Für lackierte Flächen. Entfernt Teer, Klebandreste und Klebstoffe von lackierten Flächen.

Gegen organische und anorganische Verschmutzungen im Außenbereich und an Fassaden

07.11	ILKA-Sanierlösung WDVS-geeignet	Zum Entfernen von organischen und anorganischen Verschmutzungen. Danach sollte die durchgetrocknete Fläche mit ILKA-Sanierschutz* vor schneller Nachverschmutzung geschützt werden.
07.15	ILKA-Sanierlösung chlorfrei WDVS-geeignet	Tötet Schimmel und Algen, reinigt verschimmelte und veralgte Wände, Innenwände und Fugen, ohne Chlor! *
02.11	ILKA-Sanierschutz WDVS-geeignet, lösemittelfrei	Fungizid und algizid eingestellt. Für Steinfassaden, Putzfassaden, Kunstharzputze und kunstharzgebundene Farben sowie Vollwärmeschutz. Verhindert Pilz- und Algenbefall an Außenfassaden und Dachziegeln.*
07.10	ILKA-Algenwunder WDVS-geeignet	Chlor- und säurefreies Hochkonzentrat. Selbstständiger Reiniger ohne Unterstützung von Mechanik. Gegen Algen, Pilze, Schimmel, Grünbelag. Die Wirkung zeigt sich erst nach einigen Wochen.*

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen lesen



Alu Rein S

Alu Rein M

Alu Fix

Aluminium, Pulverbeschichtungen, Nasslacke und Metallfassaden reinigen und konservieren

03.01	ILKA-Alu Rein S	Saures Aluminium-Reinigungskonzentrat, entfernt stärkere Verschmutzungen, Fett, Schmutz, Kalk, Rost und Oxydationen von Aluminium und Eloxal.
03.02	ILKA-Alu Rein M GRM-geprüft und RAL-zugelassen, kennzeichnungsfrei	Neutrales Reinigungskonzentrat für Eloxal, Aluminium und pulverbeschichtete, lackierte Metallfassaden. Entfernt schonend Umweltverschmutzungen und Fette.
03.05	ILKA-Alu Rein APU GRM-geprüft und RAL-zugelassen, kennzeichnungsfrei	Neutraler dickflüssiger und abrasiver Spezialreiniger mit Ablaufeffekt und UV-Konservierungsschutz. Für pulverbeschichtetes und lackiertes Aluminium und andere Metalle. Konserviert und reinigt.
03.04	ILKA-Alu Rein APR GRM-geprüft und RAL-zugelassen, kennzeichnungsfrei	Neutrale abrasive Paste zur Reinigung von Umweltverschmutzungen und Verkrustungen auf nicht lackierten Metalloberflächen wie z.B. eloxiertes Aluminium, Chrom, Messing, Kupfer, Edelstahl. Kann auch für die Entfernung von Rost, Öl, Fett und Kalk auf Metalloberflächen angewendet werden. Ideal auch, wenn mit sehr wenig Wasser gearbeitet werden muss.
03.03	ILKA-Alu Fix GRM-geprüft und RAL-zugelassen	Reinigt und konserviert in einem Arbeitsgang Eloxal, beschichtete Metallfassaden und Kunststoffe.
07.12	ILKA-Edelstahlfix	Für die Edelstahlpflege, mit Antistatiksenschutz, verleiht einheitlichen Glanz ohne zu schmierern. Verhindert lästige Fingerabdrücke auf Metallflächen.



Industriehalle



Maschinen

Werkbank

Geprüfte Öl-, Fett- und Schmutzentferner für Handwerk und Dienstleistung

Alkalische Reiniger

08.04	ILKA-Planofix® Geprüft für den Lebensmittelbereich, kennzeichnungsfrei, DEKRA-geprüft	Alkalisches Hochkonzentrat, kräftiger Komplettreiniger für Öl, Fett, Wachs, Ruß und Gummiabrieb, enorm schnelle Tiefenwirkung, löst schnell hartnäckige Verschmutzungen. Mit antistatischer Eigenschaft, nicht brennbar, nicht korrodierend. Kann lösemittelhaltige Reiniger umweltfreundlich ersetzen.
08.26	ILKA-Planofix® forte	Anwendung wie Planofix® aber mit noch stärkerer Wirkung.
08.37	ILKA-Planofix® Gel kennzeichnungsfrei	Anwendung wie Planofix® aber mit haftender Wirkung an senkrechten und geneigten Flächen und Decken.
08.38	ILKA-Planofix® forte Gel	Anwendung wie Planofix® Gel aber mit noch stärkerer Wirkung.
08.02	ILKA-Planofix® hochschäumend	Wie ILKA-Planofix® aber mit hochschäumender Wirkung. Hochwirksames Konzentrat mit Emulsionswirkung, biologisch abbaubar.

Spezialanwendungen

03.07	ILKA-Brillant kennzeichnungsfrei	Abrasiver Spezialreiniger mit Ablaufeffekt und Konservierungsschutz. Für Messing, Kupfer, Bronze, Chrom, Gold und Silber. Für die Gastronomie, Brauereien, Hotels, Bootsbauer, Yachten, KFZ-Oldtimer, Motorräder, Fensterbeschläge, Bäderbereiche, Wellness, Dachdecker, Flaschnereien und Antiquitäten. Ohne Säure und Lauge, pH-Neutral.
06.01	ILKA-Spezial DEKRA-geprüft	Löst und entfernt mühelos Voranstrichmasse, Teer, Bitumen, Öl, Fett und Wachs von Metallen und Steinen. Erstklassiger Pinselreiniger. Mit Emulsionswirkung.
01.11	ILKA-Salpetertod	Gegen Mauersalpeter und Ausblühungen. Ausschließlich für Fachbetriebe.



Starterkits

Starterkits

Die Starterkits können auch individuell nach Kundenwunsch bestückt werden.

10.35	ILKA-Starterkit Maler	HB, Planofix®, Rapid, Rapid AP, Steinreiniger Basic, 2x Sprühflasche 0,5l leer, 1x Mikrofaser Tuch, 1x Bürste, 1x Schutzbrille, 1x Maßstab, 1 Paar Schutz-Handschuhe, Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter.
10.40	ILKA-Starterkit Farbabbieger	Rapid AP, Rapid Bio II blue, Grafiti-Ex, Lack-Ex, Rapid, 1x Spachtel, 1x Pinsel, 1x Mikrofaser Tuch, 1x Bürste, 1x Schutzbrille, 1 Paar Schutz-Handschuhe, Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter.
10.38	ILKA-Starterkit Steinreinigung	Steinreiniger Basic, Steinreiniger A, Steinreiniger M, Steinreiniger AP, Siloxan, 1x Pinsel, 2x Sprühflasche 0,5l, 1x Mikrofaser Tuch, 1x Bürste, 1x Schutzbrille, 1x Maßstab, 1 Paar Schutz-Handschuhe, 1x Schwamm, Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter.
10.39	ILKA-Starterkit Metallfassaden mit GRM-Zulassung	2x Alu-Rein M, Alu Fix, Alu-Rein APR, Alu-Rein APU, 3x Pad weiß, 3x Pad grün, 2x Mikrofaser Tuch, 1x Bürste, 1x Schutzbrille, 1 Paar Schutz-Handschuhe, 1x Schwamm, Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter.

Technikkoffer

10.68	ILKA-Technikkoffer	ILKA-Neutralisator A 100 ml, ILKA-Neutralisator S 100 ml, ILKA-Taschenmesser, ILKA-Lupe, ILKA-pH Streifen, ILKA-Temperaturmessgerät.
-------	---------------------------	--

ILKA-Starterkit Metallfassaden



ILKA-Technikkoffer





Masking Tape

Spezialanwendungen

06.02	ILKA-Gips Ex	Speziallösungsmittel zur Entfernung von Gipsrückständen und mineralischen Putzen im Tauchverfahren. Greift Alu, Glas, Farbe und Gummi nicht an.
05.04	ILKA-Rutsch-Bremse	Die ILKA-Rutsch-Bremse ist ein Aufrauher für silikathaltige Natursteine, sowie Gneis, Granit oder Emaille, Keramik und Feinsteinzeug. Für glatte und polierte Oberflächen, innen und außen.
07.07	ILKA-HB salzsäurefrei, DEKRA-geprüft, RK-geprüft	Saures Hallen- und Fliesenreiniger-Konzentrat. Entfernt Kalk, Wasserstein, Fett von Fliesen, Industrieböden und Betonwerkstein. Nicht für polierten Marmor oder kalziumhaltige polierte Steine geeignet.
07.08	ILKA-HB-N salzsäurefrei	Wie ILKA-HB, aber ohne Parfüm.
07.23	ILKA-HB-S salzsäurefrei	Sehr starke Reinigungskraft. Saures Hallen- und Fliesenreiniger-Konzentrat. Entfernt Kalk, Wasserstein, Fett von Fliesen, Industrieböden und Betonwerkstein. Reinigt und löst Schmutzablagerungen. Für säurefeste Fliesen und Oberflächen.

Klebeschutzband

10.48	ILKA-Masking Tape 50mm GRM (RAL) geprüft	Schutzband, UV-beständig und kälterestistent 50mm breit, säure- und laugenbeständig. Länge 33m.
-------	--	---



MultiÖl



Rostkiller



Knock-out



Citroclean



Profi-Zinkspray

CARACHO® Aerosolspray

11.21	ILKA-CARACHO® MultiÖl	Schmieröl, Reiniger und Korrosionsschutz. Reinigt Kunststoffe und Metalle. Verdrängt Feuchtigkeit an elektronischen Bauteilen, verhindert das Vereisen von Schließzylindern.
11.28	ILKA-CARACHO® Haftschmierstoff	ILKA-Caracho Haftschmierstoff ist ein hochviskoses Schmiermittel, besonders wirksam gegen Verschleiß, Oxidation und Korrosion. Nach dem Aufsprühen ist der Wirkstoff kriechfähig.
11.20	ILKA-CARACHO® Rostkiller	Rost wird aufgelöst und entfernt. Mineralölfrei, Nachhaltige Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen.
11.23	ILKA-CARACHO® Knock-out FCKW-frei	Bremsenreiniger, industrieller Oberflächenreiniger zur schnellen und rückstandsfreien Entfettung und Vorbehandlung, zum Beispiel bei Metallverklebungen. Universell einsetzbar.
11.22	ILKA-CARACHO® Citroclean AOX- und silikonfrei	Industriereiniger. Entfernt Klebebandreste von Papier- und Folienetiketten. Löst hartnäckige Verschmutzungen wie Wachs, Gummiabrieb, Silikonreste, Öl und Fett.
11.25	ILKA-CARACHO® Profi-Zinkspray	Dünnschicht-Zinklammellenbeschichtung, mit höchstem Korrosionsschutz. Ideal zur Reparatur, Aufwertung und Ausbesserung, Schutz und Grundierung von verzinkten und nicht verzinkten Stahloberflächen.
11.24	ILKA-CARACHO® Rostumwandler	Korrosionsschutzlack. Neutralisiert und stoppt die Rostentwicklung. Ideal zur Überlackierung von rostbehafteten Fahrzeugen. Kein Stahlangriff bei Überdosierung (stöchiometrischer Effekt).
11.26	ILKA-CARACHO® Rostkiller ICE mit Vereisung	Löst verrostete und oxidierte Verbindungen jeglicher Art. Kühlt ab auf – 40°C. Rost wird aufgelöst und entfernt. Mineralölfrei, nachhaltige Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen.
11.27	ILKA-CARACHO® Kaugummientferner	Löst Kaugummi auf allen textilen Bodenbelägen, Kleidung und Stoffen. Auch für elastische und harte Bodenbeläge, wie PVC, Holz und Stein. Ohne Vereisung.



ILKA-CARACHO®-Aerosolspray-Familie



1

Hautschutz für die Hände

Vor der Arbeit

2

Hautreinigung für die Hände

Vor und nach der Arbeit

3

Hautpflege für die Hände

Nach der Arbeit



Variomat Spender

Hautschutz für die Hände

Premium Reinigungstücher

Hautschutz, Reinigung und Pflege für die Hände

10.43	ILKA-Premium Handschutz-tec	Varioflasche. Silikonfrei, schützt vor stark haftenden Verschmutzungen, wie z.B. Öl, Lack, Bitumen, Farben usw..
10.47	ILKA-Premium Handreiniger ECO	Varioflasche. Silikonfrei, ohne Kunststoffanteile. Mit natürlichen rückfettenden Reibekörpern aus Olivenkernen.
10.45	ILKA-Premium Handreiniger Xtreme ECO	Varioflasche. Silikonfreies Spezialmittel, entfernt Farben, Lacke, Bitumen, Harz usw.. Ohne Kunststoffanteile. Mit natürlichen rückfettenden Reibekörpern aus Olivenkernen.
10.46	ILKA-Premium Pflegelotion	Varioflasche. Silikonfrei, für Pflege und Regeneration beanspruchter Haut.
40.47	ILKA-Variomat-P-Spender	Spender mit Wandhalterung.
10.70	ILKA-Premium Reinigungstücher	Feuchte Tücher für die Hände. Reinigen schnell und gründlich ohne Wasser und Seife.
10.63	ILKA-ILKONA® C19 Gel	ILKA-ILKONA® C19 Gel ist ein alkoholisches, parfüm- und farbstofffreies, rückfettendes Gel zur hygienischen Händedesinfektion*. Das Produkt wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid (Candida albicans) und viruzid (z.B. Corona-/Polio-/Adeno-/Noro-Viren). Es ist gut hautverträglich.
10.66	ILKA-Eurospender	Spender mit Wandhalterung für die 1L Flasche ILKONA® C19 Gel.



* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen lesen.



Schutzhelm

Vollsichtschutzbrille

Schutzhandschuhe

Atemschutzmaske

PSA – Persönliche Schutzausrüstung

005133	Schutzhelm	Peltor Schutzhelm G 2000 C - UV Solaris nach EN 397
881203	Gehörschutz	Peltor Gehörschutz Helmbefestigungsmodell Optime II
881184	Gehörschutz	Peltor Gehörschutz Kopfbügelmodell Optime II H52A6
006913	Gesichtsschutzschirm	Infield Gesichtsschutzschirm Ultravisor, AC, AF, UV
006910	Vollsicht-Schutzbrille	Infield Vollsicht-Schutzbrille Aviator, PC AF UV
004052	Halbmaske	Mmetric Halbmaske Kombi ABEK + P3
006988	Schutzoverall	Chemikalien-Schutzoverall Spray Guard Kat. III Typ 4-B (spraydicht) nach EN 14605, 2523+, 1073-2, 1149
000827	Schutzstiefel	Schutzstiefel Gr. : 39 - 48
001715	Schutzhandschuh	KCL Schutzhandschuh Camatril Profi 729 Kat. III, Gr. 10



Teleskopstangensystem im Einsatz

Von oben nach unten: Kurzlanze S, Teleskoplanze M, L, Hochdrucklanze

Teleskopstangensystem

12.26	ILKA-Akku 18 V für Akkusprüher
12.25	ILKA-Akkusprüher 30 L - Set mit Akku 18 V und Ladegerät
12.27	ILKA-Akkusprüher 30 L - einzeln, ohne Akku
12.36	ILKA-Arbeitsbock (3 Stück)
12.24	ILKA-Entnahmeset für ILKA-Fass
12.23	ILKA-Entnahmeset für ILKA-Kanister
12.22	ILKA-Funksteckdose außen
12.28	ILKA-Kurzlanze S / 1 m
12.20	ILKA-Pumpenblock 240 V
12.34	ILKA-Reinigungsadapter Set
12.35	ILKA-Sprühschirm für Einzeldüse
12.31	ILKA-Teleskoplanze - Hochdruck / 2,3 m - 5,9 m
12.29	ILKA-Teleskoplanze L / 4 m - 11 m
12.30	ILKA-Teleskoplanze M / 2 m - 6,5 m
12.21	ILKA-Unterlegschale für Pumpenblock
12.33	ILKA-Verbindungsschlauch 10 m
12.32	ILKA-Verbindungsschlauch 16,5 m

Mehr Informationen finden Sie in unserem Prospekt „Teleskopstangensystem“



Pumpenblock
mit Unterlegschale
240 V



Akkusprüher 30 L



Akku 18 V für
Akkusprüher
mit Ladegerät



Sprühschirm für
Einzeldüse
mit Bürste



Arbeitsbock
(3 Stück)



Entnahmeset für
Kanister und Fass



Waschbürste



Drucksprüher 1,5l



Microfasertuch

Zubehör

10.58	ILKA-pH-Meßstreifen, Streifen zur Bestimmung des pH-Wertes (Bereich pH 0-14).
10.59	ILKA-Temperaturmessgerät zur Bestimmung von Oberflächen-Temperaturen.
10.38	ILKA-Waschbürste ohne Stiel. Hochwertige, stark saugfähige Bürste zum Einstreichen und zum Waschen von Oberflächen.
10.36	ILKA-Waschbürste inkl. Stiel 65 cm. Hochwertige, stark saugfähige Bürste zum Einstreichen und zum Waschen von Oberflächen.
11.70	ILKA-Ergostiel für Waschbürste. Feste Länge 130 cm.
10.37	ILKA-Teleskopstiel für Waschbürste. Ausziehbarer Stiel, Länge einstellbar von 150 bis 275 cm.
10.13	ILKA-Drucksprüher mit Behälter 1,5 l.
11.01	ILKA-Schaumdrucksprüher mit Behälter 1,5 l. Zum Aufschäumen von sauren und alkalischen Produkten.
10.23	ILKA-Microfasertuch.
10.12	ILKA-Fass-/Kanisterschlüssel.



Temperatur-
messgerät



pH-Wert-
Messstreifen



Schaumdruck-
sprüher



Fass-/Kanister-
schlüssel



Stielpadhalter

1-Liter-Dosierflasche

Promix 4

Pads und Padhalter

10.32	ILKA-Pad weiß	Weiches Pad für lackierte Oberflächen, Aluminium und Eloxal.
10.33	ILKA-Pad grün	Mittelhartes Pad für Eloxal (nicht für lackierte und andere weiche Oberflächen).
10.34	ILKA-Pad schwarz	Sehr hartes Pad für grobe Verschmutzungen auf kratz-unempfindlichen Materialien.
10.56	ILKA-Handpadhalter	Pad-Halter mit Handgriff.
10.57	ILKA-Stielpadhalter	Pad-Halter mit Gelenk zur Nutzung mit einer Stange.
10.55	ILKA-Teleskopstange für Stielpadhalter	Teleskopstange zur Nutzung des Stielpadhalters mit Gelenk.

Dosierhilfen

10.28	ILKA-1 Liter Dosierflasche	ILKA-1 Liter Dosierflasche 20/40/60 ml Markierung.
10.08	ILKA-Ausgußhahn	ILKA-Ausgußhahn für 10er, 20er, 30er Kanister.
10.02	ILKA-Ausgußhahn	ILKA-Ausgußhahn für 120er und 220er Fass.
10.21	ILKA-Dosieraufsatz	ILKA-Dosieraufsatz 20 ml, farblos.
10.17	ILKA-Dosierpumpe	ILKA-Dosierpumpe für 10er, 20er, 30er Kanister.
10.20	ILKA-Fassabfüllpumpe	ILKA-Fassabfüllpumpe mit Adapter.
10.11	ILKA-Fassdosieranlage	ILKA-Fassdosieranlage für 120er und 220er Fass.
10.49	ILKA-Promix 4	Neues, innovatives und kostengünstiges Mischsystem. Schnelle, einfache, Installation und Wartung ohne Werkzeug. Kann bis zu 4 verschiedene Produkte mischen, auch sauer und alkalisch, voneinander getrennt.



Gebindegrößen

Gebindegrößen

0,5 l	Sprühflasche (12 oder 24 St. im Karton)
1 l	Rechteckflasche, Dose (12 oder 24 St. im Karton)
10 l	Kanister, Eimer
20 l	Kanister
30 l	Kanister, Eimer
120 l	Fass
220 l	Fass
1.000 l	IBC Container

Adressen

ILKA®-Stammsitz

ILKA®-Chemie GmbH
Danziger Str. 21
74613 Öhringen
Tel: +49 (0) 7941 64688 0
Fax: +49 (0) 7941 64688 55
E-Mail: post@ilka-chemie.com

ILKA®-Halle

ILKA®-Chemie GmbH
Hauptniederlassung Halle
Delitzscher Strasse 72
06112 Halle/Saale
Tel: +49 (0) 345 56002 14
Fax: +49 (0) 345 56002 15
E-Mail: ilka.halle@ilka-chemie.com

ILKA®-Berlin

ILKA®-Chemie GmbH
Verkaufsbüro Berlin
Germaniastr. 143
12099 Berlin/Tempelhof
Tel: +49 (0) 30 756878 30
Fax: +49 (0) 30 756878 78
E-Mail: post@ilka-chemie.berlin

www.ilka-chemie.com

Sie finden uns auch im App Store und auf Google Play.

